SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til REACH (1907/2006/EF, ved endring av 2020/878/EU)

Endret: 13. desember 2023 **Dato for forrige utgave:** 27 april 2021 **SDS nr.** 228B-20

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

ARC 10 (Del B) **PR-nr:**

Entydig formelidentifikasjon (UFI): YJP1-1TWQ-16E8-K98Q

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder: ARC Polymerkompositt. Reparer skade forårsaket av støt, sliping eller erosjon og kjemisk angrep.

Bruk som frarådes: Ingen informasjon tilgjengelig

Hvorfor bruk frarådes: Gjelder ikke

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent:
A.W. CHESTERTON COMPANY
860 Salem Street
Groveland, MA 01834-1507, USA
Tel. +1 978-469-6446 Fax: +1 978-469-6785
(Man - Fr 08:30 til 17:00 EST)
Anmodninger om sikkerhetsdatablad: www.chesterton.com
E-post (spørsmål angående sikkerhetsdatablad):
ProductSDSs@chesterton.com
E-post: customer.service@chesterton.com

EU: Chesterton International GmbH, Am Lenzenfleck 23,
D85737 Ismaning, Tyskland – Tel. +49-89-996-5460

Importør:

1.4. Nødtelefonnummer

Ring Infotrac alle dager: +1 352-323-3500 (bruk noteringsoverføring)

Ring Giftinformasjonssentralen alle dager
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00
www.giftinfo.no

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.1.1. Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Akutt giftighet, Kategori 4, H302
Hudetsing, Kategori 1B, H314
Alvorlig øyeskade, Kategori 1, H318
Sensibilisering av huden, Kategori 1, H317

2.1.2. Ytterligere informasjon

For fullstendig tekst av H-setninger: se AVSNITT 2.2 og 16.

2.2. Merkelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogram:



Varselord: Fare

Faresetninger:

H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

Sikkerhetssetninger:	P261	Unngå innånding av damp.
	P270	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
	P280	Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
	P303/361/353	VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
	P305/351/338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
	P301/330/331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
	P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
	P333/313	Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
	P363	Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
	P405	Oppbevares innelåst.
	P501	Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Tilleggsinformasjon: Ingen

2.3. Andre farer

Sikkerhets- og helsefarer detaljeres separat for del A og del B. Det herdede materialet er ufarlig. Ved maskinbearbeiding skal det refereres til forholdsreglene som finnes i dataarket for materialsikkerhet for del A og del B.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Blandinger

Farlige ingredienser[1]	Vekt%	CAS-nr / EF-nr	REACH Reg. Nr.	Klassifikasjon i følge 1272/2008/EF	Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE
1,2-Etandiamin, N-(2-aminoetyl)-, reaksjonsprodukter med bisfenol A diglycidyleter homopolymer	20-30	68411-71-2 270-141-2	NA	Acute Tox. 4, H302	ATE (oralt): 500 mg/kg
Dietylentriamin*	7-13	111-40-0 203-865-4	NA	Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302/312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Skin Sens. 1, H317	ATE (oralt): 1 553 mg/kg ATE (hud): 1 045 mg/kg ATE (innånding, tåke): > 0,07 mg/l
Andre ingredienser:					
Silisium	5-10	7440-21-3 231-130-8	NA	Ikke klassifisert**	ATE (oralt): > 5 000 mg/kg

For fullstendig tekst av H-setninger: se AVSNITT 16.
*Denne komponenten er giftig ved innånding når den sprøytes eller hvis det dannes aerosol eller tåke. Blandingen er ikke tilstede i form av aerosol og aerosol kan ikke dannes.
**Substanser som har en eksponeringsgrense på arbeidsplasser.

[1]Klassifisert i henhold til: * FOR-2012-06-16-622, FOR 2002-07-16-1139
* 1272/2008/EF, REACH

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Innånding: Flytt til frisk luft. Ved åndedrettsstans, iverksett kunstig åndedrett. Kontakt lege øyeblikkelig.

Hudkontakt: Skyll området med vann mens tilsolte klær fjernes. Kontakt lege.

Øyekontakt: Skyll øyne med store mengder vann i minst 30 minutter. Kontakt lege.

Svelging : Ikke induser oppkast uten å søke medisinsk assistanse. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Hvis personen er ved bevissthet, vask munnen med vann å gi litt vann til å drikke. Unngå innsugning av oppkast. Snu offerets hode til siden. Kontakt lege øyeblikkelig.

Beskyttelse av førstehjelpere: Man skal ikke handle på noen måte der man utsettes for personlig risiko eller uten passende opplæring. Unngå kontakt med produktet mens mens du gir hjelp til offeret. Se avsnitt 8.2.2 for anbefalinger om personlig verneutstyr.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Etsende på øyne, hud og slimhinner. Kan føre til sterk irritasjon, brann- og vevskader. Dunster kan virke svært irriterende på øyne og luftveiene. Kan forårsake hudirritasjon noe som kan vise seg som utslett eller eksem.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomene. Påføring av kortikosteroid krem har vært effektivt ved behandling av hudirritasjon.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: Karbondioksyd, pulver eller alkoholresistent skum

Upassende slokningsmidler: Ingen data tilgjengelige

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter: Kan danne: Ammoniakkgass, giftige nitrogenoksidgasser. Ufullstendig forbrenning kan danne karbonmonoksid.

Andre farer: Brenning resulterer i skadelige og giftige damper.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannmannskaper bør bruke godkjent åndedrettsvern med friskluftsforsyning. Ansiktsmaske skal brukes. Ikke la utstrømming fra brannslokkingstiltak renne ned i dreneringsrør eller vannløp.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Evakuer området. Sørg for nødvendig ventilasjon. Bruk eksponeringskontroller og personlig beskyttelse som spesifisert i avsnitt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hold vekk fra kloakk, vassdrag og kanaler.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Skuff opp og flytt til passende avfallsbeholder.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til avsnitt 13 for råd om avhending.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå all direkte kontakt. Unngå innånding av damp. Grundig vasking er nødvendig etter håndtering. Bruk eksponeringskontroller og personlig beskyttelse som spesifisert i avsnitt 8. Fjern tilsølte klær øyeblikkelig. Vask klær før gjenbruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølt lær inklusive sko kan ikke renses og bør kastes. Ikke forurens med natriumnitrat eller andre nitroseringsmidler som kan forårsake dannelse av kreftfremkallende nitrosamin. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagres kaldt og tørt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle forholdsregler.

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Ingredienser	Administrative Normer[1]		ACGIH TLV	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
1,2-Etandiamin, N-(2-aminoetyl)-, reaksjonsprodukter med bisfenol A diglycidyleter homopolymer	N/A	N/A	N/A	N/A
Dietylentriamin	1 (hud)	4	1 (hud)	4,2
Silisium	N/A	10	(totalstøv)	10
			(resp.)	3

[1] Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

Anmerkninger:

Ingen

Biologiske grenseverdier

Ingen biologiske eksponeringsgrenser angitt for ingrediensen.

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Arbeidere

Substans	Eksponeringsvei	Potensielle helsevirkninger	DNEL
Dietylentriamin	Innånding	Akutte virkninger, lokalt	2,6 mg/m³
		Akutt virkninger, systemisk	92,1 mg/m³
		Kroniske virkninger, lokalt	0,87 mg/m³
		Kroniske virkninger, systemisk	15,4 mg/m³
	Hud	Kroniske virkninger, lokalt	1,1 mg/cm²
		Kroniske virkninger, systemisk	11,4 mg/kg

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Substans	Mål for miljøbeskyttelse	PNEC
Dietylentriamin	Ferskvann	0,56 mg/l
	Ferskvannsavsetninger	1 072 mg/kg
	Sjøvann	0,056 mg/l
	Sjøvannsavsetninger	107,2 mg/kg
	Mikroorganismer i kloakkbehandling	6 mg/l
	Jordsmonn (landbruk)	7,97 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Tekniske forholdsregler

Gi tilstrekkelig ventilasjon slik at dampkonsentrasjonene holdes under eksponeringsgrensen. Sørg for øyedusjstasjoner og sikkerhetsdusjer som er lett tilgjengelige.

8.2.2. Individuelle vernetiltak

Åndedrettsvern: Vanligvis unødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern (dvs., Europeisk standard filtertype A-P2).

Arbeidshansker: Kjemisk motstandsdyktige hansker (for eksempel nitrilgummi, butylgummi, neopren, PVC)

Dietylentriamin:

Type kontakt	Hanskemateriale	Lagtykkelse	Gjennombruddstid*
Full	neopren	0,65 mm	> 480 min
Sprut	naturgummi	0,6 mm	> 60 min

*Fastslått i henhold til EN374-standarden.

Øye- og ansiktsvern: Hel ansiktsmaske med vernebriller under.

Annet: Ugjennomtrengelige klær etter behov for å unngå hudkontakt.

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

8.2.3. Miljøeksponeringskontroll

Se avsnitt 6 og 12.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	pasta	**pH**	gjelder ikke
Farge	svart	**Kinematisk viskositet**	375K – 625K mm^2/s @ 25 °C
Lukt	aminlukt	**Vannoppløselighet**	meget liten
Luktterskel	ikke fastslått	**Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann (log. verdi)**	gjelder ikke
Kokepunkt eller kokeområde	gjelder ikke	**Damptrykk ved 20ºC**	< 0,1 mm Hg
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke fastslått	**Tetthet og/eller relativ tetthet**	2,0 kg/l
% Flyktige bestanddeler (av volumet)	< 5%	**Rel. Damptetthet (luft = 1)**	> 1
Brannfare	ikke fastslått	**Fordampingsverdi (eter =1)**	< 1
Nedre/øvre grenser for brann- og eksplosjonsfare	ikke fastslått	**% Aromatiske stoffer pr. vektenhet**	0%
Flammepunkt	> 107 °C	**Partikkelegenskaper**	gjelder ikke
Metode	Setaflash Closed Cup	**Eksplosjonsegenskaper**	ingen data tilgjengelige
Tenntemperatur	ikke fastslått	**Oksidasjonsegenskaper**	ingen data tilgjengelige
Nedbrytningstemperatur	ingen data tilgjengelige		

9.2. Andre opplysninger

Dynamisk viskositet: 750K – 1250K cPs @ 25 °C

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Se avsnitt 10.3 og 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent ved normal bruk.

10.4. Forhold som skal unngås

Åpen flamme og glødende overflater.

10.5. Uforenlige materialer

Syre og sterke oksyder som flytende klorin og konsentrert oksygen.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksyd, NOx, aminer og andre giftige gasser.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Primær eksponeringsmåte ved normal bruk: Innånding, hud- og øyekontakt. Personale som har astma, kroniske åndedrettslidelser og hud-og øyeproblemer reagerer vanligvis på kontakt.

Akutt giftighet -

Oralt: Farlig ved svelging. Hvis inntatt, alvorlige forbrenninger av munn og hals, og også fare for gjennomtrengning av spiserøret og magesekken. ATE-mix = 1 569 mg/kg.

Substans	Test	Resultat
1,2-Etandiamin, N-(2-aminoetyl)-, reaksjonsprodukter med bisfenol A diglycidyleter homopolymer	LD50, rotte	200 (LC0) -500 (LC100) mg/kg
Dietylentriamin	LD50, rotte	1 553 mg/kg

Hud: Basert på tilgjengelig data om komponentene har ikke klassifikasjonskriteriene blitt møtt. ATE-mix = 8 716 mg/kg

Substans	Test	Resultat
Dietylentriamin	LD50, kanin	1 045 mg/kg

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

Innånding: Dunster kan virke svært irriterende på øyne og luftveiene.

Substans	Test	Resultat
Dietylentriamin	LC50, rotte, 4 t	Ingen dødelighet ved dampens metningsnivå

Hudskader/irritasjon: Etsende.

Substans	Test	Resultat
Dietylentriamin	Hudirritasjon, kanin	Etsende

Alvorlig øyeskade/irritasjon: Gir alvorlig øyeskade.

Substans	Test	Resultat
Dietylentriamin	Øyeirritasjon	Etsende

Sensibilisering av luftveier og hud: Langvarig og gjentatt kontakt kan forårsake astma, hudirritasjon og andre allergiske reaksjoner.

Substans	Test	Resultat
Dietylentriamin	Hudsensibilisering, marsvin	Sensibiliserende

Kimcellemutagenitet: Dietylentriamin: dette stoffet var ikke-mutagent i en bakterieprøve og i en prøve av pattedyrcellekulturer.

Karsinogenisitet: Dette produktet inneholder ingen kreftfremkallende midler i følge det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) eller det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Reproduksjonstoksisitet: Dietylentriamin: ikke forventet å forårsake giftighet; virkninger på eller via amming: mangler data.

STOT- enkelteksponering: Dietylentriamin: kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT- gjentatt eksponering: Dietylentriamin: basert på tilgjengelig data, har ikke klassifikasjonskriteriene blitt oppfylt.

Aspirasjonsfare: Basert på tilgjengelig data, har ikke klassifikasjonskriteriene blitt oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen kjente

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksikologiske data er ikke bestemt spesielt for detteproduket. Den oppgitte informasjon er basert på kunnskap om de inngående komponentene samt på økotoksikologien til lignende produkter.

12.1. Giftighet

Mange akvatiske arter kan ikke tolerere korroderende materiale slik som herdemiddel som er ureagert.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter som er ureagerte (del A og del B) og utløst uriktig til omgivelsene, kan forårsake jord og vannforurensing. Dietylentriamin: antas å være motstandsdyktig mot bionedbryting.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Dietylentriamin: biokonsentrasjonen i levende organismer i vann er ikke forventet å være signifikant (log Kow: -2,13).

12.4. Mobilitet i jord

Pasta. Noe oppløselig i vann. For å bestemme miljømobilitet, ta hensyn til produktets fysiske og kjemiske egenskaper (se avsnitt 9). Dietylentriamin: antas å ha høy mobilitet i jord.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke tilgjengelig

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Metoder for behandling av avfall

Ureagerte komponenter er spesialavfall (klassifisert som giftig avfall i følge 2008/98/EF). Blanding av harpiks og herder. Det herdede materialet er ufarlig. Forseglede beholdere med stabiliserte og solidifiserte væsker må deponeres i et godkjent område i en landmasse. Kan brennes i en passende fasilitet. Undersøk lokale og nasjonale forskrifter, og oppfyll de strengeste kravene.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN2735

14.2. N-forsendelsesnavn

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS 2,2'-IMINODIETHYLAMINE)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 8

14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: II

14.5. Miljøfarer

NO

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

INGEN SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUKEREN

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

IKKE EGNET

14.8. Andre opplysninger

IMDG: EMS F-A, S-B, IMDG SEGREGATION GROUP 18-ALKALIS

ADR: CLASSIFICATION CODE C7, TUNNEL RESTRICTION CODE (E)

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. EU-forordninger

Autorisasjoner under hjemmel VII: Gjelder ikke

Restriksjoner under hjemmel VIII: Ingen

Andre EU-forordninger: Direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Nasjonal implementering av EF-direktivet henvist til i avsnitt 15.1.1.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering av dette stoffet/blandingen er blitt utført av leverandøren.

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Forkortelser og akronymer:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods over innenlands vannveier
ADR: Europeisk regelverk om internasjonal veitransport av farlig gods
ATE: Anslått verdi for akutt giftighet (Acute Toxicity Estimate)
BCF: Biokonsentrasjonsfaktor
cATpE: Anslått konvertert akutt giftighetspunkt (converted Acute Toxicity point Estimate)
CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (1272/2008/EF) (Klassifisering og merking av kjemikalier)
GHS: Globalt harmonisert system
ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
IMDG: Internasjonal avtale om sjøfarttransport av farlig gods
LC50: Dødlig konsentrasjon for 50 % av testpopulasjonen
LD50: Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen
LOEL: Laveste observerte effektnivå
N/A: Gjelder ikke
NA: Ikke tilgjengelig
NOEC: Intet observert effektnivå
NOEL: Ingen observert effektnivå
OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT: Persistente bioakkumulerende og giftige stoffer
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (1907/2006/EF)
RID: Bestemmelser om transport av farlig gods med jernbane
SDS: Sikkerhetsdatablad
STEL: Korttidseksponeringsgrense
STOT RE: Spesifikk målorgantoksisitet, gjentatt eksponering
STOT SE: Spesifikk målorgantoksisitet, enkelteksponering
TLV: Terskelverdi
vPvB: stoff som er svært persistent og svært bioakkumulerende
Andre forkortelser og akronymer kan slås opp på www.wikipedia.org

Viktige litteraturhenvisninger og kildeangivelser:

Database for kjemisk klassifikasjon og informasjon (CCID)
European Chemicals Agency (Det Europeiske Kjemikaliebyrå) (ECHA) – Informasjon om kjemikalier
Datanettverket til USAs nasjonale bibliotek om medisinsk toksikologi (TOXNET)
Nasjonalt institutt for teknologi og evaluering (NITE)
Swedish Chemicals Agency (Det svenske kjemikaliebyrå) (KEMI)

Prosedyrer som brukes for å utlede klassifiseringen av stoffblandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Klassifikasjon	Klassifiseringsprosedyre
Acute Tox. 4, H302	Beregningsmetode
Skin Corr. 1B, H314	Beregningsmetode
Eye Dam. 1, H318	Beregningsmetode
Skin Sens. 1, H317	Ekstrapoleringsprinsipp "Fortynning"

Relevante H-setninger:

H252: Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H330: Dødelig ved innånding.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Ytterligere informasjon: Ingen

Endringer av sikkerhetsdatabladet i denne revisjonen: Avsnitt 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 7.1, 8.1, 9.1, 11.1, 12.4, 12.6, 16.

Denne informasjonen er basert utelukkende på data mottatt fra leverandørene av materialene som blir brukt, ikke blandingen i seg selv. Ingen garanti er uttrykt eller gitt med hensyn til om produktet er egnet til brukerens spesielle formål. Brukeren må selv avgjøre om det er passende.

© A.W. Chesterton Company, 2023 Alle rettigheter forbeholdt. ® Registrert varemerke som tilhører A.W. Chesterton i USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.