# SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet som følge av kravene i: Forskrift (EC) nr. 1907/2006 med endringer av forskrift (EU) nr. 2020/878 og forskrift (EC) nr. 1272/2008

**Revisjonsdato** 10-Apr-2025 **Revisjonsnummer** 5

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktkode(r)** 1274

**Produktnavn** 1274 ALMAPLEX® INDUSTRIAL LUBRICANT

**Andre identifiseringsmåter**

Blanding.

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Anbefalt bruk** Smøremiddel

**Frarådet bruk** Forbrukeranvendelse

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Importør**
HH Compliance Limited
Block 3 Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Reg. Number: 421878
+353-21-4868122

**Produsentens adresse**
Lubrication Engineers, Inc.
1919 E. Tulsa
Wichita, KS 67216
USA
1-800-537-7683

Flere opplysninger kan fås fra

Telefonnummer til bruk når det ikke er en nødssituasjon: REACH +353-21-4868122
Other 1-800-537-7683

### 1.4. Nødtelefonnummer

nettsted: www.lelubricants.com

Nødtelefon: CHEMTREC: 1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)

| **Nødtelefon - §45 - (EF)1272/2008** | |
|---|---|
| **Europa** | **112** |

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

*Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]*

| | |
|---|---|
| **Farlig for vannmiljøer - kronisk** | Kategori 3 - (H412) |

### 2.2. Merkingselementer

**Fareutsagn**
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 - Inneholder Calcium Alkarylsulfonate Kan gi en allergisk reaksjon.

**P-setninger - EU (§28, 1272/2008)**
P273 - Unngå utslipp til miljøet.
P501 - Innhold/beholder leveres inn i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale regelverk.

**Ukjent giftighet i vannmiljø**
Inneholder 73.08357 % av bestanddeler med ukjente farer for vannmiljøet.

### 2.3. Andre farer

**Andre farer** Gir mild hudirritasjon.

**PBT & vPvB** Bestanddelene i denne formelen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant

### 3.2. Stoffblandinger

| Kjemikalienavn | Vekt-% | REACH-registreringsnummer | EC-nummer (EU-indeksnummer): | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Spesifikk konsentrasjonsgrense (SCL) | M-faktor | M-faktor (langvarig) | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 64742-52-5 | 50 - 60 | 01-2119467170-45 | 265-155-0 (649-465-00-7) | Not classified (Note L) | - | - | - | L |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed 64742-62-7 | 10 - 20 | 01-2119480472-38 | 265-166-0 (649-471-00-X) | Not Classified | - | - | - | L |
| antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2 | 1 - 5 | Ingen data er tilgjengelig | 240-028-2 (051-003-00-9) | Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Chronic 2 (H411) Aquatic Chronic 4 (H413) | - | - | - | A,1 |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert 64742-65-0 | 1 - 5 | 01-2119471299-27 | 265-169-7 (649-474-00-6) | Not classified (Note L) | - | - | - | L |
| White Mineral Oil; | 1 - 5 | 01-2119487078- | 232-455-8 | Asp. Tox 1 (H304) | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20.5 cSt 8042-47-5 | | 27 | | | | | | |
| Aluminum distearate 300-92-5 | 1 - 5 | 01-2120117673-59 | 206-101-8 | Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) | - | - | - | - |
| Calcium Alkarylsulfonate LE21112-01 | 0.1 - 1 | Ingen data er tilgjengelig | - | Skin Sens. 1 (H317) | - | - | - | - |

Merknad A - Uten at det berører artikkel 17(2) i forskrift (EC) nr. 1272/2008, må stoffets navn vise på etiketten i form av en av angivelsene i del 3 i vedlegg VI til den forskriften. I den delen brukes noen ganger generelle beskrivelser, som «...forbindelser» eller «...salter». I så fall, må leverandøren som lanserer slike stoffer på markedet, oppgi korrekt navn på etiketten, med behørig hensyn tatt til avsnitt 1.1.1.4 i vedlegg VI i forskrift (EU) nr. 1272/2008.
Merknad L - Den harmoniserte klassifiseringen som karsinogen gjelder, hvis ikke det kan påvises at stoffet inneholder under 3 % dimetylsulfoksidekstrakt, som målt med IP 346 («Bestemmelse av polysykliske aromatiske stoffer i smøreoljer og asfaltenfrie petroleumfraksjoner - dimetylsulfoksid, metode for ekstraksjonsbrytningsindeks» Institute of Petroleum, London). I så fall, skal en klassifisering i samsvar med Tittel II i denne forskriften også utføres for den fareklassen.
Merknad 1 - Den oppgitte konsentrasjonen eller i fravær av slike konsentrasjoner, den generiske konsentrasjonen oppgitt i denne forskriften, er masseprosentene for metallelementet, beregnet med hensyn til total vekt for blandingen.

**Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16**

*Akutt toksisitetsestimat*
Hvis LD50/LC50-data ikke er tilgjengelig eller ikke samsvarer med klassifiseringskategorien, brukes den aktuelle konverteringsverdien fra CLP Vedlegg I, tabell 3.1.2 til å beregne et estimat for akutt toksisitet (ATEmix) når blandingen skal klassifiseres basert på bestanddelene i den

| Kjemikalienavn | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | LC50 innånding - 4 timer - støv/tåke - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - damp - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - gass - ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 64742-52-5 | 5000 24000 | 5000 | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed 64742-62-7 | 5000 | 2000 | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig |
| antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2 | 16400 | 16000 | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert 64742-65-0 | 15000 24000 | 5000 | 2.4 | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt 8042-47-5 | 5000 | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig |
| Aluminum distearate 300-92-5 | Ingen data er tilgjengelig | 5000 | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig | Ingen data er tilgjengelig |

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på >=0,1% (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59).

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|---|---|
| **Innånding** | Flytt til frisk luft. |
| **Øyekontakt** | Skyll grundig med rikelig vann i minst 15 minutter, og løft både øvre og nedre øyelokk. Rådfør deg med en lege. |
| **Hudkontakt** | Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege ved hudirritasjon eller allergiske reaksjoner. |
| **Svelging** | Skyll munnen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

| | |
|---|---|
| **Symptomer** | Langvarig kontakt kan forårsake erytem og irritasjon. |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

| | |
|---|---|
| **Merknad til leger** | Behandle symptomene. |

## AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

### 5.1. Slokkingsmidler

| | |
|---|---|
| **Egnede slukningsmidler** | Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. |
| **Uegnede slukningsmidler** | Ikke spre materialutslipp med vannstråler under høyt trykk. |

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

| | |
|---|---|
| **Spesielle farer som kommer fra kjemikaliet** | Lite brennbart. Produktet kan antennes og brenne hvis temperaturen er over flammepunktet. |

### 5.3. Råd til brannmannskaper

| | |
|---|---|
| **Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannslokkingspersonell** | Brannbekjempningspersonale må bruke selvforsynt åndedrettsvern og røykdykkerutstyr. Bruk personlig verneutstyr. |

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| | |
|---|---|
| **Personlige forholdsregler** | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. |
| **For beredskapspersonell** | Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8. |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

| | |
|---|---|
| **Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** | Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon. |

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

**Kontrollmetoder** Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt.

**Metoder for rengjøring** Samle det opp mekanisk og legg det i egnede beholdere for avfallsbehandling.

**Forebygging av sekundære faremomenter** Rengjør forurensede objekter og områder godt i henhold til miljøreguleringer.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

**Henvisning til andre avsnitt** Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

**Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**Generelle hygieneprinsipper** Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

**Oppbevaringsforhold** Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

**Oppbevaringsklasse (TRGS 510)** Ikke bestemt.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

**Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))** Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

**8.1. Kontrollparametere**

**Eksponeringsgrenser**

| Kjemikalienavn | Den europeiske unionen | Østerrike | Belgia | Bulgaria | Kroatia |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | - | - | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5.0 mg/m³ | - |
| antimony dialkyldithiocarbamate<br>15890-25-2 | - | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL 1.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³ | - | TWA: 0.5 mg/m³ |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | - | - | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5.0 mg/m³ | - |
| Aluminum distearate<br>300-92-5 | - | - | TWA: 10 mg/m³ | - | - |
| Kjemikalienavn | Kypros | Tsjekkia | Danmark | Estland | Finland |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | - | TWA: 5 mg/m³<br>Ceiling: 10 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 2 mg/m³ | - | TWA: 5 mg/m³ |
| antimony dialkyldithiocarbamate<br>15890-25-2 | - | TWA: 0.5 mg/m³<br>Ceiling: 1.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 1 mg/m³<br>except Stibine | - | TWA: 0.5 mg/m³ |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | - | TWA: 5 mg/m³<br>Ceiling: 10 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 2 mg/m³ | - | TWA: 5 mg/m³ |

| Kjemikalienavn | Frankrike | Tyskland TRGS | Tyskland DFG | Hellas | Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | - | - | - | TWA: 5 mg/m³ | - |
| antimony dialkyldithiocarbamate<br>15890-25-2 | TWA: 0.5 mg/m³ | - | - | TWA: 0.5 mg/m³ | - |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | - | - | - | TWA: 5 mg/m³ | - |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt<br>8042-47-5 | - | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>Peak: 20 mg/m³ | - | TWA: 5 mg/m³ |

| Kjemikalienavn | Irland | Italia MDLPS | Italia AIDII | Latvia | Litauen |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | TWA: 5 ppm<br>STEL: 15 ppm | - | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ |
| antimony dialkyldithiocarbamate<br>15890-25-2 | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 1.5 mg/m³ | - | TWA: 0.5 mg/m³ | - | - |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | TWA: 5 ppm<br>STEL: 15 ppm | - | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt<br>8042-47-5 | - | - | - | TWA: 5 mg/m³ | - |
| Aluminum distearate<br>300-92-5 | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³ | - | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 3 mg/m³ | - | TWA: 5 mg/m³ |

| Kjemikalienavn | Luxembourg | Malta | Nederland | Norge | Polen |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | - | - | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>Sk* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2 | - | - | TWA: 0.5 mg/m³ | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 1.5 mg/m³ | - |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert 64742-65-0 | - | - | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>Sk* |

| Kjemikalienavn | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spania |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 64742-52-5 | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5 ppm<br>TWA: 1 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>Ceiling: 3 mg/m³ | - | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ |
| antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2 | TWA: 0.5 mg/m³ | - | TWA: 0.5 mg/m³ | - | TWA: 0.5 mg/m³ |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert 64742-65-0 | TWA: 5 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ | TWA: 5 ppm<br>TWA: 1 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>Ceiling: 3 mg/m³ | - | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³ |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt 8042-47-5 | - | - | - | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 20 mg/m³ | - |
| Aluminum distearate 300-92-5 | TWA: 10 mg/m³ | - | - | - | TWA: 10 mg/m³ |

| Kjemikalienavn | Sverige | Sveits | Storbritannia |
|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 64742-52-5 | NGV: 1 mg/m³ | - | - |
| antimony dialkyldithiocarbamate 15890-25-2 | NGV: 0.25 mg/m³ | - | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 1.5 mg/m³ |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert 64742-65-0 | NGV: 1 mg/m³ | - | - |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt 8042-47-5 | - | TWA: 5 mg/m³ | - |
| Aluminum distearate 300-92-5 | NGV: 5 mg/m³ | - | - |

**Biologiske yrkeseksponeringsgrenser**

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter.

**Avledet nivå for ingen virkning (DNEL) - arbeidere**

| Kjemikalienavn | Oral | Dermal | Innånding |
|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 64742-52-5 | - | 0.97 mg/kg bw/day [4] [6] | 2.73 mg/m³ [4] [6]<br>5.58 mg/m³ [5] [6] |
| Residual oils (petroleum), solvent | - | 0.97 mg/kg bw/day [4] [6] | 2.73 mg/m³ [4] [6] |

| Kjemikalienavn | Oral | Dermal | Innånding |
|---|---|---|---|
| dewaxed<br>64742-62-7 | | | 5.58 mg/m³ [5] [6] |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | - | 0.97 mg/kg bw/day [4] [6] | 2.73 mg/m³ [4] [6]<br>5.58 mg/m³ [5] [6] |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt<br>8042-47-5 | - | 217.05 mg/kg bw/day [4] [6] | 164.56 mg/m³ [4] [6] |

**Merknader**

**[4]** Systemiske helseeffekter.
**[5]** Lokale helseeffekter.
**[6]** Langsiktig.

**Avledet nivå for ingen virkning (DNEL) - generell offentlighet**

| Kjemikalienavn | Oral | Dermal | Innånding |
|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | 0.74 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 1.19 mg/m³ [5] [6] |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed<br>64742-62-7 | 0.74 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 1.19 mg/m³ [5] [6] |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | 0.74 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 1.19 mg/m³ [5] [6] |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt<br>8042-47-5 | 25 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 34.78 mg/m³ [4] [6] |

**Merknader**

**[4]** Systemiske helseeffekter.
**[5]** Lokale helseeffekter.
**[6]** Langsiktig.

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

| Kjemikalienavn | Ferskvannssediment | Sjøvannssediment | Kloakkbehandling | Jord | Næringskjede |
|---|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50<br>64742-52-5 | - | - | - | - | 9.33 mg/kg food |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed<br>64742-62-7 | - | - | - | - | 9.33 mg/kg food |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert<br>64742-65-0 | - | - | - | - | 9.33 mg/kg food |

**8.2. Eksponeringskontroll**

**Tekniske kontroller** Iverksett tekniske tiltak for overholdelse av grensene for yrkeseksponering.

**Personlig verneutstyr**

**Vernebriller/ansiktsskjerm** Bruk vernebriller med sidevern.

**Håndvern** Bruk egnede vernehansker.

**Hud- og kroppsvern** Bruk egnede verneklær.

**Åndedrettsvern** Egnet åndedrettsvern skal velges og brukes i samsvar med kjemikaliets natur, farer og bruk av dette produktet, samt sikkerhetskravene til de lokale myndighetene. Hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det oppstår irritasjon, kan det være nødvendig med ventilasjon og evakuering.

**Termiske farer** Ingen informasjon tilgjengelig.

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

**Fysisk tilstand** Pasta/gel
**Utseende** oransje
**Lukt** Karakteristisk.

| Egenskap | Verdier | Metode |
|---|---|---|
| **Smeltepunkt / frysepunkt** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Startkokepunkt og kokeområde** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Brannfare** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Brennbarhetsgrense i luft** | | |
| **Øvre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Flammepunkt** | 248 °C | ASTM D92 |
| **Selvantennelsestemperatur** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Spaltningstemperatur** | | |
| **pH** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **pH (som vannløsning)** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Kinematisk viskositet** | 210 cSt @ 40°C | ASTM D445 |
| **Dynamisk viskositet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Vannløselighet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Løselighet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Partisjonskoeffisient** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Damptrykk** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Relativ tetthet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Romdensitet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Væsketetthet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Relativt damptetthet** | Ingen data er tilgjengelig | |
| **Partikkelegenskaper** | | |
| **Behandles som** | Ingen data er tilgjengelig | |

**tredjegradsforbrenning**
**Partikkelstørrelsesfordeling** Ingen data er tilgjengelig

**9.2. Andre opplysninger**

**9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser**
Ingen informasjon tilgjengelig

**9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper**
Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

**Reaktivitet** Ingen informasjon tilgjengelig.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

**Stabilitet** Stabilt under normale forhold.

**Eksplosjonsdata**
**Følsomhet for mekanisk støt** Ingen.
**Følsomhet for statiske utladninger** Ingen.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

**Risiko for farlige reaksjoner** Ingen ved normal prosesshåndtering.

**10.4. Forhold som skal unngås**

**Forhold som skal unngås** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.

**10.5. Uforenlige materialer**

**Uforenlige materialer** Sterke oksidasjonsmidler.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

**Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

**11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008**

**Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier**

**Innånding** Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan irritere luftveiene.

**Øyekontakt** Kan forårsake lett irritasjon.

**Hudkontakt** Gir mild hudirritasjon.

**Svelging** Kan være farlig ved svelging. Kan forårsake ubehag i fordøyelsessystemet ved svelging av store mengder.

**Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**

**Symptomer** Langvarig kontakt kan forårsake erytem og irritasjon.

**Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering**

**Akutt toksisitet** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

| Kjemikalienavn | Oral LD50 | Dermal LD50 | Inhalering LC50 |
|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>> 24 g/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | = 2062 ppm ( Rat ) 4 h |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 2.18 mg/L ( Rat ) 4 h |
| antimony dialkyldithiocarbamate | > 16400 mg/kg ( Rat ) | > 16000 mg/kg ( Rabbit ) | - |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert | > 15000 mg/kg ( Rat )<br>> 24 g/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | > 2400 mg/m³ ( Rat ) 4 h<br>= 2062 ppm ( Rat ) 4 h |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | - | - |
| Aluminum distearate | - | > 5000 mg/kg ( Rat ) | - |

**Hudetsing/hudirritasjon** Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene. Gir mild hudirritasjon.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**Luftveis- eller hudallergier** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**Mutagent for kimceller** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**Kreftfremkallende** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

DMSO Disclaimer Produktet inneholder mineraloljer med mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt, målt med IP 346

**Reproduksjonstoksisitet** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**STOT - enkel eksponering** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**STOT - gjentatt eksponering** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**Aspirasjonsfare** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**11.2. Opplysninger om andre farer**

**11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper**

**Hormonforstyrrende egenskaper** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

### 11.2.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitet** Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Ukjent giftighet i vannmiljø** Inneholder 73.08357 % av bestanddeler med ukjente farer for vannmiljøet.

| Kjemikalienavn | Alger/vannplanter | Fisk | Toksisk for mikroorganismer | Krepsdyr |
|---|---|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 | - | LC50: >5000mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | - | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed | - | LC50: >5000mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | - | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - uspesifisert | - | LC50: >5000mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | - | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt | - | LC50: >10000mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | - | - |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens og nedbrytbarhet** Ingen informasjon tilgjengelig.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

**Bioakkumulering**

| Kjemikalienavn | Partisjonskoeffisient |
|---|---|
| White Mineral Oil; <20.5 cSt | 6 |

### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet i jord** Ingen informasjon tilgjengelig.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**PBT- og vPvB-vurdering** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

| Kjemikalienavn | PBT- og vPvB-vurdering |
|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 | Ikke PBT/vPvB |
| Residual oils (petroleum), solvent dewaxed | Ikke PBT/vPvB |
| Petroleumsdestillater, solventavvoksede tunge parafiniske; baseolje - | Ikke PBT/vPvB |

| | |
|---|---|
| uspesifisert | |
| White Mineral Oil; <20.5 cSt | Ikke PBT/vPvB |

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

**Hormonforstyrrende egenskaper** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

**12.7. Andre skadevirkninger**

**Andre skadevirkninger** Ingen informasjon tilgjengelig.

**PMT- eller vPvM-egenskaper** Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene.

**Forurenset emballasje** Tomme beholdere må ikke brukes på nytt.

**Andre opplysninger** I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

**IATA**

**14.1. UN- eller ID-nummer** Ikke klassifisert
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Ikke klassifisert
**14.3. Transportfareklasse®** Ikke klassifisert
**14.4. Emballasjegruppe** Ikke klassifisert
**14.5. Miljøfarer** Nei
**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**
**Spesielle forskrifter** Ingen

**IMDG**

**14.1. UN- eller ID-nummer** Ikke klassifisert
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Ikke klassifisert
**14.3. Transportfareklasse®** Ikke klassifisert
**14.4. Emballasjegruppe** Ikke klassifisert
**14.5 Miljøfarer** Nei
**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**
**Spesielle forskrifter** Ingen
**14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter** Ingen informasjon tilgjengelig

**RID**

**14.1. UN- eller ID-nummer** Ikke klassifisert
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Ikke klassifisert
**14.3. Transportfareklasse®** Ikke klassifisert
**14.4. Emballasjegruppe** Ikke klassifisert
**14.5. Miljøfarer** Nei
**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**
**Spesielle forskrifter** Ingen

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN- eller ID-nummer** | Ikke klassifisert |
| **14.2. FN-forsendelsesnavn** | Ikke klassifisert |
| **14.3. Transportfareklasse®** | Ikke klassifisert |
| **14.4. Emballasjegruppe** | Ikke klassifisert |
| **14.5. Miljøfarer** | Nei |
| **14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** | |
| **Spesielle forskrifter** | Ingen |

**ADN**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN- eller ID-nummer** | Ikke klassifisert |
| **14.2. FN-forsendelsesnavn** | Ikke klassifisert |
| **14.3. Transportfareklasse®** | Ingen informasjon tilgjengelig |
| **14.4. Emballasjegruppe** | Ikke klassifisert |
| **14.5. Miljøfare** | Nei |
| **14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** | |
| **Spesielle forskrifter** | Ingen |

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.**

**Nasjonale forskrifter**

**Frankrike**

**Yrkessykdommer (R-463-3, Frankrike)**

| Kjemikalienavn | Fransk RG-nummer |
|---|---|
| White Mineral Oil; <20.5 cSt - 8042-47-5 | RG 36bis |

**Tyskland**

**Vannfareklasse (WGK)** noe farlig for vannmiljøet (WGK 1)

**Forordning om forbudte kjemikalier (ChemVerbotsV)** Ikke relevant

**TRGS 905** Ikke relevant

**Sveits**

**Forordning om insentivskatt på flyktige, organiske forbindelser (OVOC) SR 814.018** Ikke relevant

**WPO (GSchV) SR 814.201; WPA (GSchG) SR 814.20** Klasse A

**Den europeiske unionen**

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen.

**Autorisasjoner og/eller begrensninger for bruk:**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV) Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV)

**Persistente organiske miljøgifter**

Ikke relevant

**Navngitte, farlige stoffer ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

| Kjemikalienavn | Krav, nederste rad (tonn) | Krav, øverste rad (tonn) |
|---|---|---|
| petroleumsdestillater, hydrogenbehandlede tunge | - | 25000 |

| | | |
|---|---|---|
| nafteniske; baseolje - uspesifisert, hovedsakelig C20-C50 - 64742-52-5 | | |

**Ozonreduserende stoffer (ODS) forskrift (EU) 2024/590**
Ikke relevant.

**EU - Plantevernprodukter (1107/2009/EU)**

| Kjemikalienavn | EU - Plantevernprodukter (1107/2009/EU) |
|---|---|
| White Mineral Oil; <20.5 cSt - 8042-47-5 | Plantevernmiddel |

**Internasjonale inventarlister**

| | |
|---|---|
| **TSCA** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **DSL/NDSL** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **EINECS/ELINCS** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **ENCS** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **IECSC** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **KECL** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **PICCS** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **AIIC** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **NZIoC** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |
| **TCSI** | Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten |

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste
**DSL/NDSL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav
**EINECS/ELINCS** - Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer
**ENCS** - Japan Eksisterende og nye kjemiske stoffer
**IECSC** - Kina, liste over eksisterende kjemiske stoffer
**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering
**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer
**AIIC** - Australsk stoffliste over industrikjemikalier
**NZIoC** - New Zealands stoffliste
**TCSI** - Taiwan Chemical Substance Inventory

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

**Kjemisk sikkerhetsrapport** Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet**

**Fullstendig tekst for eventuelle farer og/eller forsiktighetsutsagn er henvist til under Kapittel 2-15**
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann
P273 - Unngå utslipp til miljøet
P501 - Innhold/beholder leveres inn i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale regelverk
**Forkortelser**

| | |
|---|---|
| ACGIH | Amerikansk organ for statlige industrihygienikere |
| AIDII | Italiensk forening for industrihygienikere |
| ADN | Avtale om internasjonal frakt av farlig gods på innenlands vannveier (Europa) |
| ADR | Avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (Europa) |
| AIIC | Australsk stoffliste over industrikjemikalier |
| ATE | Akutt toksisitetsestimat |
| ASTM | Amerikansk forbund for testing og materialer |
| bar | Biologiske referanseverdier for kjemiske blandinger på arbeidsplassen |
| BAT | Biologiske toleranseverdier for yrkeseksponering |
| BEL | Biologiske eksponeringsgrenser |
| bw | Kroppsvekt |
| Øvre grense | Maksimalgrenseverdi |
| CLP | Regulering om klassifisering, merking og pakking av stoffer og stoffblandinger (EU) nr. 1272/2008 |
| CMR | Stoffet er et karsinogen, et mutagen eller reproduksjonstoksisk |
| DFG | Tysk forskningsstiftelse |
| DOT | Transportdepartementet (USA) |
| DSL | Innenlandsk stoffliste (Canada) |
| ECHA | Europeisk kjemikaliemyndighet |
| EC-nummer | Europeisk felleskap-nummer |
| EmS | Nødplan |
| ENCS | Stoffliste over bestående og nye, kjemiske stoffer (Japan) |
| EPA | Miljøvernetat |
| EWC | Europeiske avfallskoder |
| GHS | Globalt, harmonisert system |
| IARC | International Agency for Research on Cancer |
| IATA | Den internasjonale lufttransportsforeningen |
| IBC | Internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk |
| ICAO | Internasjonal organisasjon for sivil luftfart |
| IECSC | Stoffliste over eksisterende, kjemiske stoffer i Kina |
| IMDG | Internasjonalt, maritimt farlig gods |
| IMO | Internasjonal maritim organisasjon |
| ISO | Internasjonal standardiseringsorganisasjon |
| KECI | Koreansk stoffliste over eksisterende kjemikalier |
| LC50 | Dødelig konsentrasjon for 50% av en testpopulasjon |
| LD50 | Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose) |
| MAL | Måle hygienetekniske luftbehov |
| MARPOL | Internasjonal konvensjon for forebygging av forurensning fra skip |
| MDLPS | Arbeids- og sosialministeriet |
| n.o.s. | Ikke spesifisert på annen måte |
| NOAEC | Ingen påvist negativ effekt-konsentrasjon |
| NOAEL | Nivå for ingen observerte skadelige effekter |
| NOELR | Høyeste lastehastighet for ingen observerbare effekter |
| NZIoC | New Zealands stoffliste |
| OECD | organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling |
| OEL | Yrkesmessige eksponeringsgrenser |
| PBT | Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff |
| PICCS | Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer |
| PMT | Persistent, tyntflytende og toksisk |
| PPE | Personlig verneutstyr |
| QSAR | Kvantitativt forhold mellom struktur og aktivitet |
| REACH | Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Regulering (EU 1907/2006) |
| RID | Avtale om internasjonal veitransport av farlig gods med jernbane (Europa) |
| SADT | Egenakselererende nedbrytningstemperatur |

| | |
|---|---|
| SAR | Forhold struktur-aktivitet |
| SDS | Sikkerhetsdatablad |
| SL | Grense for overflater |
| STEL | kortvarig eksponeringsgrense |
| STOT RE | Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering |
| STOT SE | Spesifikk målorgantoksisitet - enkel eksponering |
| SVHC | Stoff med svært høy bekymring |
| TCSI | Taiwan, nasjonal kjemisk stoffliste |
| TDG | Transport av farlige stoffer (Canada) |
| TRGS | Teknisk regel om farlige stoffer |
| TSCA | Lov om kontroll med toksiske stoffer (USA) |
| TWA | Time-Weighted Average (tidsvektet gjennomsnitt) |
| UN | Forente nasjoner |
| VOC | Flyktige organiske forbindelser |
| vPvB | Svært persistent og svært bioakkumulerende |
| vPvM | Svært persistent og svært tyntflytende |
| Sen+ | Allergiutløsende |
| Sk* | Hudadvarsel |
| ** | Farebetegnelse |

| Klassifiseringsprosedyre | |
|---|---|
| Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Brukt metode |
| Akutt oral toksisitet | Beregningsmetode |
| Akutt dermal toksisitet | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - gass | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - damp | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - støv/tåke | Beregningsmetode |
| Hudetsing/hudirritasjon | Beregningsmetode |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | Beregningsmetode |
| Luftveissensibilisering | Beregningsmetode |
| Hudsensibilisering | Beregningsmetode |
| Mutagenisitet | Beregningsmetode |
| Kreftfremkallende | Beregningsmetode |
| Reproduksjonstoksisitet | Beregningsmetode |
| STOT - enkel eksponering | Beregningsmetode |
| STOT - gjentatt eksponering | Beregningsmetode |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Beregningsmetode |
| Akutt giftighet i vann | Beregningsmetode |
| Aspirasjonsfare | Beregningsmetode |
| Ozon | Beregningsmetode |

**Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet**
Råd for registrering av toksiske stoffer og sykdommer (ATSDR)
USA, Environmental Protection Agency (miljøvernbyrå) ChemView-database
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
Det europeiske kjemikaliebyråets (ECHA) komité for risikovurdering (ECHA_RAC)
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) (ECHA_API)
Miljøvernetat
Veiledende akutte eksponeringsnivåer (AEGL(s))
USA, Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (lov om skadedyrbekjempelse, soppbekjempelse og gnagerbekjempelse - føderalt miljøvernbyrå)
USA, Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals (miljøvernbyrå, kjemikalier med høyt produksjonsvolum)
Journal for forskning på mat (Food Research Journal)
Database, farlige stoffer
Internasjonal database om ensartet kjemikalieinformasjon (IUCLID)
Nasjonalt institutt for teknologi og evaluering (NITE)

Australsk, nasjonalt skjema for melding og vurdering av industrikjemikalier (NICNAS)
NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen)
Nasjonalbibliotek over medisinsk ChemID Plus (NLM CIP)
Database fra National Library of Medicine's PubMed (NLM PUBMED)
Nasjonalt toksikologiprogram (NTP (USA))
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID - New Zealands database for klassifisering og informasjon om kjemiske stoffer)
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Helse- og sikkerhetspublikasjoner
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Program for høyt produksjonsvolum av kjemiske stoffer
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Datasett for informasjonscreening
Verdens helseorganisasjon

| | |
|---|---|
| **Tilberedt av** | Compliance |
| **Revisjonsdato** | 10-Apr-2025 |
| **Ettersynskommentar** | Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet |

**Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Ansvarsfraskrivelse**

**Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.**

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**